

**PRODUCTO: BOREY® SC****SECCIÓN 1: PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

<b>Nombre del producto:</b>	<b>BOREY® SC</b>
Uso recomendado:	Insecticida agrícola
Formulación química:	Suspensión Concentrada (SC)
<b>Nombre de la Compañía:</b>	<b>AVGUST COLOMBIA S.A.S.</b>
Dirección:	Av. Cr 15, No.124-17, Torre B, Of. 504, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono de contacto:	(57 1) 467 3653
Teléfonos de Emergencia:	<b>CISPROQUIM</b> (57 1) 288 6012 (Atención 24h en Bogotá) 01-8000-916012 (Atención 24h Línea Gratuita)

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS****2.1 VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:**

Apariencia/olor:	Líquido opaco de color blanco a marrón claro (aceptable rosa-rojo cuando usado colorante). Olor suave.
Peligros en una situación de emergencia:	¡DAÑINO! Peligroso si es inhalado. Causa irritación moderada a los ojos.

**2.2. EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:**

Inhalación:	Peligroso si es inhalado.
Contacto con los ojos:	Causa irritación moderada a los ojos.

*Nota: Consultar la Sección 11 y 12 para las informaciones especificadas.*

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

<u>Nombre del Componente peligroso</u>	<u>No. CAS</u>	<u>Concentración (% p/v)</u>
Imidacloprid	138261-41-3	15
Lambda-cyhalothrin	91465-08-6	5

**SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

<b>Inhalación:</b>	Remover a la persona afectada hacia una fuente de aire fresco. Si la víctima está inconsciente pero respirar ubicarla de manera estable sobre su propio costado. No inhalar el aire exhalado por la víctima bajo ninguna circunstancia. Inicie la respiración de rescate e inicie la reanimación cardiopulmonar si se ha detenido
--------------------	---

**PRODUCTO:** BOREY® SC

la acción cardíaca. Buscar asistencia médica inmediata.

**Ingestión:**

Enjuagar la boca. No provocar el vómito, dar a beber agua abundante y reposo. Proporcionar asistencia médica.

**Piel:**

Ubicar la víctima en un lugar alejado de la fuente de exposición. Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua corriente las áreas afectadas durante 15 minutos. Quitar la ropa contaminada incluyendo zapatos, lo antes posible. Asegúrese de lavar bien ropa y calzado antes de reusar. En todos los casos buscar atención médica inmediata.

**Ojos:**

Lavar inmediatamente con agua de manera continua durante 15 minutos, levantando párpados superiores e inferiores proteger los ojos buscar atención médica. Retirar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad.

**Nota para los médicos:**

Descontaminar al paciente, medidas como el lavado gástrico y la aplicación de carbón activado pueden ser útiles.

---

**SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO**

---

**Punto de Inflamación:**

&gt;100°C

**Medios adecuados de extinción de incendios:**

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol. Productos químicos secos o dióxido de carbono.

**Productos de la combustión:**

Vapores y gases tóxicos pueden ser liberados.

**Medidas para combatir el fuego:**

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Mantenga refrigerados los contenedores aplicando agua en forma de rocío dese una distancia segura.

---

**SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

---

**Precauciones personales:**

Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección personal. Estar a favor del viento.

**Precauciones para el medio ambiente:**

Tóxico para organismos acuáticos y abejas. No contamine fuentes de agua. Evite la penetración en cuerpos de agua, drenajes, alcantarillas y pozos. Informar a las autoridades ambientales acerca de la contaminación de fuentes hídricas y de derrames, incluso en pequeñas cantidades.

**Métodos de contención/limpieza:**

Recoger o producto con material inerte como arena o tierra, depositar en contenedores limpios, secos y rotulados para su posterior disposición. Limpiar a fondo todos los utensilios y el

**PRODUCTO:** BOREY® SC

suelo contaminados observando las normas de protección del ambiente. Se puede remover el líquido utilizando bombas o equipos de vacío.

**Información adicional:**

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ventilar el área. Usar agua en forma de rocío para reducir la concentración de vapores. El material absorbido puede tener los mismos peligros del producto original.

---

**SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

---

**Manipulación:**

Usar siempre protección personal. No comer, beber o fumar. Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después del contacto con el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

**Almacenamiento:**

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en envase original. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del sol.

---

**SECCIÓN 8: CONTROLES PARA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL**

---

**3.1 CONTROLES DE INGENIERÍA:**

Use ventilación local extractiva para mantener las concentraciones del ambiente por debajo de los límites de exposición.

**3.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:****Protección ocular/facial:**

Utilice gafas de protección conformes con la EN166 (campo de uso = 5 u homologación equivalente).

**Protección para la piel:**

Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4 mm) certificados CE (u homologación equivalente). Ropa de protección impermeable al producto, botas de caucho (con puntera de acero en caso de manejo de tambores).

**Protección de vías respiratoria:**

Máscara con filtro para vapores orgánicos. Un programa de protección respiratoria que resuelve los requisitos de la OSHA 29 CFR:1910.134 y del ANSI Z88.2 o del Estándar Europeo EN 149 debe ser seguido siempre que el lugar de trabajo condicione el uso de un respirador.

**Protección en caso de emergencia:**

Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección total.

**Consideraciones generales de higiene:**

Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el

PRODUCTO: BOREY® SC

sitio de trabajo. Considere el potencial cancerígeno para este material y prevenga todo contacto con el mismo.

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

<b>Apencia:</b>	Líquido opaco de color blanco a marrón claro (aceptable rosa-rojo cuando usado colorante).
<b>Olor:</b>	Olor suave.
<b>Umbral de olor:</b>	No disponible
<b>Estado físico:</b>	Líquido
<b>pH:</b>	5.0 – 7.0
<b>Explosividad:</b>	No explosivo
<b>Corrosividad:</b>	No corrosivo
<b>Densidad (20°C):</b>	1020 – 1100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Solubilidad(20°C):</b>	Imidacloprid: 0.61 g/l Lambda-cyhalothrin: 0.005 mg/l
<b>Presión de vapor (20°C):</b>	Imidacloprid: $4.0 \times 10^{-7}$ mPa Lambda-cyhalothrin: 0.0002 mPa

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

<b>Estabilidad:</b>	Se puede almacenar sin cambiar sus propiedades físicas y químicas durante 3 años a las temperaturas de -10°C a 35°C.
<b>Condiciones a evitar:</b>	Evitar el cambio de la temperatura de almacenamiento
<b>Materiales incompatibles:</b>	No disponible
<b>Productos de descomposición peligrosos:</b>	Cuando se calienta, se puede descomponer generando gases y vapores tóxicos.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas:</b>	Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****EFFECTOS AGUDOS:**

<b>Toxicidad aguda oral:</b>	DL <sub>50</sub> = 300 mg/kg de peso corporal (ratas)
<b>Toxicidad aguda dermal:</b>	DL <sub>50</sub> > 4000 mg/kg peso corporal (ratas)
<b>Toxicidad aguda inhalatoria:</b>	Imidacloprid: CL <sub>50</sub> > 2.025 mg/L de aire (ratas) Lambda-cyhalothrin: CL <sub>50</sub> > 0.608 mg/L de aire (ratas)

PRODUCTO: BOREY® SC

<b>Irritación cutánea:</b>	Irritación leve o ligera (conejos).
<b>Irritación ocular:</b>	Irritación que desaparece en hasta 7 días (conejos).
<b>Sensibilización:</b>	No causa sensibilización (cerdos de guinea).

## EFFECTOS CRÓNICOS:

<b>Mutagenicidad/ Teratogenicidad:</b>	Imidacloprid no presentó efectos mutagénico o teratógeno. Lambda-cyhalothrin no presentó efectos mutagénico o teratógeno.
<b>Toxicidad crónica oral:</b>	Imidacloprid: NOEL (2 años, ratas-hembra) – 24,9 mg/Kg  Lambda-cyhalothrin: NOEL (1 año, perros) – 0,5 mg/kg de peso corporal/día

---

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

---

### Imidacloprid:

<b>Toxicidad aguda para peces:</b>	<i>Oncorhynchus mykiss</i> CL <sub>50</sub> = 211 mg/L
<b>Toxicidad aguda para aves:</b>	<i>Colinus virginianus</i> DL <sub>50</sub> = 31 mg/kg
<b>Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos:</b>	<i>Daphnia magna</i> CE <sub>50</sub> = 85.2 mg/L
<b>Toxicidad para organismos do solo:</b>	<i>Eisenia Foetida</i> CL <sub>50</sub> = 10.7 mg/kg
<b>Toxicidad aguda para abejas:</b>	<i>Apis mellifera</i> DL <sub>50</sub> = 0.0037 µg/abeja (oral) <i>Apis mellifera</i> DL <sub>50</sub> = 0.00597 µg/abeja (contacto)

### Lambda-cyhalothrin:

<b>Toxicidad aguda para peces:</b>	<i>Oncorhynchus mykiss</i> CL <sub>50</sub> = 0.00024 mg/L
<b>Toxicidad aguda para aves:</b>	<i>Colinus virginianus</i> DL <sub>50</sub> > 2250 mg/kg
<b>Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos:</b>	<i>Daphnia magna</i> CE <sub>50</sub> = 0.00036 mg/L
<b>Toxicidad para organismos do solo:</b>	<i>Eisenia Foetida</i> CL <sub>50</sub> = 1000 mg/kg
<b>Toxicidad aguda para abejas:</b>	<i>Apis mellifera</i> DL <sub>50</sub> = 0.909 µg/abeja (oral) <i>Apis mellifera</i> DL <sub>50</sub> = 0.038 µg/abeja (contacto)

---

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

---

**PRODUCTO:** BOREY® SC

<b>Directrices generales para la eliminación:</b>	Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.
<b>Eliminación de los contenedores:</b>	Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

## SECCIÓN 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

### Transporte por carretera y ferrocarril /ADR


UN	3352
Clase de riesgo	6.1
Grupo de embalaje	III
Descripción	PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO (IMIDACLOPRID y LAMBDA-CYHALOTHRIN)

### Transporte aéreo / IATA

UN	3352
Clase de riesgo	6.1
Grupo de embalaje	III
Descripción	PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO (IMIDACLOPRID y LAMBDA-CYHALOTHRIN)

### Transporte marítimo / IMDG

UN	3352
Clase de riesgo	6.1
Grupo de embalaje	III
Poluente marino:	Sí
Descripción	PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO (IMIDACLOPRID y LAMBDA-CYHALOTHRIN)
EmS	F-A, S-A



## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

<b>Reglamentación nacional Colombiana para el Transporte:</b>	Ministerio de Transporte Decreto 1609/2002
<b>Reglamentación para el Pacto Andino:</b>	Secretaria General de la Comunidad Andina: Resolución 630; Manual Técnico Andino para el Registro y Control de plaguicidas Químicos de Uso Agrícola
<b>Norma Técnicas Colombianas:</b>	NTC 4435 (Hoja de Seguridad), NTC 1692 (Transporte de mercaderías peligrosas)

PRODUCTO: BOREY® SC

Reglamentación nacional Colombiana para el sector del trabajo: Decreto 1072/2015

Reglamentaciones internacionales para el transporte: Organización marítima internacional: IMDG code/2015  
Asociación internacional de transporte aéreo: IATA manual/2015  
Naciones Unidas: Recomendaciones relativas al transporte de mercaderías peligrosas/2013

Guías ambientales Colombianas: Resolución 1023 de 2005

## SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

Las informaciones contenidas en este documento corresponden exclusivamente al producto tal cual fue despachado, en su envase original. Como las condiciones de uso del producto están fuera del control de nuestra Compañía, corresponde al comprador / usuario determinar las condiciones necesarias para su uso seguro. El consumidor final del producto debe cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, así como con las disposiciones legales. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

