



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (HSM)

(De acuerdo a NTC 4435)

PRODUCTO: OVER 72 WP

SECCIÓN 1: PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto:	OVER 72 WP
Uso recomendado:	Fungicida agrícola
Formulación química:	Polvo Mojable (WP)
Nombre de la Compañía:	PHYTOCARE S.A.S.
Dirección:	Cr 35 No.10-532, Bodega 2, Yumbo Valle del Cauca – Colombia
Teléfono de contacto:	(57) 313 6492830
Teléfonos de Emergencia:	CISPROQUIM (57 1) 288 6012 (Atención 24h en Bogotá) 01-8000-916012 (Atención 24h Línea Gratuita)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Apariencia/olor:	Sólido cristales de color blanco. Olor característico.
Peligros en una situación de emergencia:	¡CUIDADO! Peligroso si es inhalado. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

2.2. EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Inhalación:	Peligroso si es inhalado.
Contacto con la piel:	El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

Nota: Consultar la Sección 11 y 12 para las informaciones especificadas.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

<u>Nombre del Componente peligroso</u>	<u>No. CAS</u>	<u>Concentración (% p/p)</u>
Mancozeb	8018-01-7	64
Cymoxanil	57966-95-7	8

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	Remover a la persona afectada hacia una fuente de aire fresco. Si la víctima está inconsciente pero respira ubicarla de manera estable sobre su propio costado. No inhalar el aire exhalado por la víctima bajo ninguna circunstancia. Inicie la respiración de rescate e inicie la reanimación car-
--------------------	--



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (HSM)

(De acuerdo a NTC 4435)

PRODUCTO: OVER 72 WP

diopulmonar si se ha detenido la acción cardíaca. Buscar asistencia médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar el vómito, dar a beber agua abundante y reposo. Proporcionar asistencia médica.

Piel: Ubicar la víctima en un lugar alejado de la fuente de exposición. Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua corriente las áreas afectadas durante 15 minutos. Quitar la ropa contaminada incluyendo zapatos, lo antes posible. Asegúrese de lavar bien ropa y calzado antes de reusar. En todos los casos buscar atención médica inmediata.

Ojos: Lavar inmediatamente con agua de manera continua durante 15 minutos, levantando párpados superiores e inferiores proteger los ojos buscar atención médica. Retirar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad.

Nota para los médicos: Descontaminar al paciente, medidas como el lavado gástrico y la aplicación de carbón activado son procedimientos útiles.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Inflamabilidad: No inflamable.

Medios adecuados de extinción de incendios:

- Agentes de extinción: Espuma química, dióxido de carbono o polvo seco.
- Asperjar con agua para enfriar el sector no afectado. Utilizar como medios de extinción los ya señalados.
- Aislar la zona afectada. El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.

Productos de la combustión: La combustión del producto puede llevar potencialmente a la producción de compuestos tóxicos.

Medidas para combatir el fuego: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Mantenga refrigerados los contenedores aplicando agua en forma de rocío dese una distancia segura.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección personal. Estar a favor del viento.

Precauciones para el medio ambiente: Evite la penetración en cuerpos de agua, drenajes, alcantarillas y pozos. Informar a las autoridades ambientales acerca de la contaminación de fuentes hídricas y de derrames, incluso en pequeñas cantidades.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (HSM)

(De acuerdo a NTC 4435)

PRODUCTO: OVER 72 WP

Métodos de contención/limpieza:	Recoger el producto, depositar en contenedores limpios, secos y rotulados para su posterior disposición. Limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados observando las normas de protección del ambiente. Se puede remover el polvo utilizando bombas o equipos de vacío.
Información adicional:	Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ventilar el área. Usar agua en forma de rocío para reducir la concentración de vapores. El material absorbido puede tener los mismos peligros del producto original.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Usar siempre protección personal. No comer, beber o fumar. Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después del contacto con el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.
Almacenamiento:	Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en envase original. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del sol.

SECCIÓN 8: CONTROLES PARA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 CONTROLES DE INGENIERÍA:	Use ventilación local extractiva para mantener las concentraciones del ambiente por debajo de los límites de exposición.
3.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	
Protección ocular/facial:	Utilice gafas de protección conformes con la EN166 (campo de uso = 5 u homologación equivalente).
Protección para la piel:	Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4 mm) certificados CE (u homologación equivalente). Ropa de protección impermeable al producto, botas de caucho (con puntera de acero en caso de manejo de tambores).
Protección de vías respiratoria:	Máscara con filtro para vapores orgánicos. Un programa de protección respiratoria que resuelve los requisitos de la OSHA 29 CFR:1910.134 y del ANSI Z88.2 o del Estándar Europeo EN 149 debe ser seguido siempre que el lugar de trabajo condicione el uso de un respirador.
Protección en caso de emergencia:	Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección total.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (HSM)

(De acuerdo a NTC 4435)

PRODUCTO: OVER 72 WP

Consideraciones generales de higiene: Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Considere el potencial cancerígeno para este material y prevenga todo contacto con el mismo.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Cristales de color blanco.
Olor:	Olor característico.
Estado físico:	Sólido
pH:	6.0 – 7.0
Punto de ebullición (°C):	No disponible.
Corrosividad:	No corrosivo
Explosividad:	No explosivo
Densidad aparente:	0.29 – 0.41 g/cm ³
Solubilidad:	Mancozeb (25°C): 2 – 20 mg/L Cymoxanil (20°C y pH 5): 0.890 g/L
Presión de vapor:	Mancozeb (25°C): 1.33×10^{-5} Pa Cymoxanil (20°C): 1.5×10^{-4} Pa

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a evitar:	Evitar el cambio de la temperatura de almacenamiento.
Materiales incompatibles:	Evite mezclar el producto con bases o agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos:	La descomposición térmica puede emitir gases tóxicos.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFFECTOS AGUDOS:

Toxicidad aguda oral:	DL ₅₀ = 1400 mg/kg de peso corporal (ratas)
Toxicidad aguda dermal:	DL ₅₀ = 2500 mg/kg peso corporal (ratas)
Toxicidad aguda inhalatoria:	CL ₅₀ > 3.2 mg/L de aire (ratas)
Irritación ocular:	Efectos mínimos que desaparecen en menos de 24 horas. (conejos)



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (HSM)

(De acuerdo a NTC 4435)

PRODUCTO: OVER 72 WP

Irritación cutánea: Irritación moderada a las 72 horas, eritema moderado. (conejos)

Sensibilización: Causa Sensibilización. (cerdos de guinea)

EFFECTOS CRÓNICOS:

Mutagenicidad/ Teratogenicidad: No han sido detectados efectos mutagénico o teratogénico.

Carcinogenicidad: Mancozeb: probable carcinogénico (EPA).
Cymoxanil: no se conocen efectos carcinogénicos.

Toxicidad crónica oral: Mancozeb: NOEL 4.4 mg/kg bw/día (ratas)
Cymoxanil: NOEL 2.5 mg/kg/día (ratas)

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Mancozeb:

Toxicidad aguda para peces: *Oncorhynchus mykiss* CL₅₀ = 0.074 mg/L

Toxicidad aguda para aves: *Coturnix coturnix* DL₅₀ >2000 mg/kg
Anas platyrhynchos DL₅₀ >5500 mg/kg

Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos: *Daphnia magna* CE₅₀ = 0.073 mg/L

Toxicidad aguda para abejas: *Apis mellifera* DL₅₀ > 140,6 µg/abeja (oral)
Apis mellifera DL₅₀ > 161,7 µg/abeja (contacto)

Toxicidad para organismos do solo: *Eisenia Foetida* CL₅₀ >299.1 mg/kg

Cymoxanil:

Toxicidad aguda para peces: *Oncorhynchus mykiss* CL₅₀ = 61 mg/L

Toxicidad aguda para aves: *Coturnix coturnix* DL₅₀ >2250 mg/kg

Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos: *Daphnia magna* CE₅₀ = 27 mg/L

Toxicidad aguda para abejas: *Apis mellifera* DL₅₀ > 100 µg/abeja (contacto)
Apis mellifera DL₅₀ > 85.29 µg/abeja (oral)

Toxicidad para organismos do solo: *Eisenia Foetida* CL₅₀ > 2109 mg/kg

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Directrices generales para la eliminación: Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser

PRODUCTO: OVER 72 WP

llevado a un vertedero o a una planta incineradora.

Eliminación de los contenedores:

Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Transporte por carretera y ferrocarril**/ADR:**

UN	3077
Clase de riesgo	9
Grupo de embalaje	III
Descripción	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (MANCOZEB y CYMOXANIL).

Transporte aéreo / IATA:

UN	3077
Clase de riesgo	9
Grupo de embalaje	III
Descripción	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (MANCOZEB y CYMOXANIL).

Transporte marítimo / IMDG:

UN	3077
Clase de riesgo	9
Grupo de embalaje	III
Contaminante marino	Sí
Descripción	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (MANCOZEB y CYMOXANIL).
EmS	F-A, S-F



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación nacional Colombiana para el Transporte:

Ministerio de Transporte Decreto 1609/2002

Reglamentación para el Pacto Andino:

Secretaría General de la Comunidad Andina: Resolución 630; Manual Técnico Andino para el Registro y Control de plaguicidas Químicos de Uso Agrícola

Norma Técnicas Colombianas:

NTC 4435 (Hoja de Seguridad), NTC 1692 (Transporte de mercaderías peligrosas)

PRODUCTO: OVER 72 WP**Reglamentación nacional Colombiana para el sector del trabajo:** Decreto 1072/2015**Reglamentaciones internacionales para el transporte:** Organización marítima internacional: IMDG code/2015
Asociación internacional de transporte aéreo: IATA manual/2015
Naciones Unidas: Recomendaciones relativas al transporte de mercaderías peligrosas/2013**Guías ambientales Colombianas:** Resolución 1023 de 2005

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

Las informaciones contenidas en este documento corresponden exclusivamente al producto tal cual fue despachado, en su envase original. Como las condiciones de uso del producto están fuera del control de nuestra Compañía, corresponde al comprador / usuario determinar las condiciones necesarias para su uso seguro. El consumidor final del producto debe cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, así como con las disposiciones legales. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

