




DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	INSECTICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Gránulos solubles (SG)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	2157
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	150 g.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Dinotefuran.....200 g/kg Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Kilo
GENERALIDADES:	CENTROLE 20[®] SG es un insecticida sistémico de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión, contra insectos chupadores, comedores de follaje, barrenadores y minadores. Es un agonista de la Acetil colinesterasa en la post-sinapsis. Los insectos detienen la alimentación rápidamente.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ROSA	TRIPS (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 g/L de agua	***N.A.	12

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **CENTROLE 20[®] SG** solo o en mezcla con otros insecticidas de diferente grupo químico, para implementar planes de rotación adecuados y lograr un mayor espectro de control insecticida enmarcado dentro de un manejo integrado de plagas para evitar riesgos resistencia. Aplicar con la aparición de los primeros instares ninfales.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se recomienda aplicar con volumen de agua de 1000 Litros de agua/hectárea requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de fina. Aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre en buen estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad y fitotoxicidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad. Para variedades nuevas se recomienda hacer pruebas de fitotoxicidad.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 - 018000916012



CO-13/03/2020