



**DATOS GENERALES**

<b>IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:</b>	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
<b>CLASE:</b>	INSECTICIDA AGRÍCOLA
<b>FORMULACIÓN:</b>	Suspensión Concentrada (SC)
<b>REGISTRO NACIONAL ICA N°:</b>	2826
<b>PRESENTACIONES AUTORIZADAS:</b>	250 ml, 1 L.
<b>INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:</b>	 <b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO</b> 

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>COMPOSICIÓN GARANTIZADA:</b>	Ingrediente activo: Thiamethoxam .....141 g/L Lambda - Cyhalotrina .....106 g/L Ingredientes aditivos .....c.s.p. 1 Litro
<b>GENERALIDADES:</b>	<b>THILAM® 247 SC</b> es un insecticida de uso agrícola en mezcla del grupo de los piretroides y neonicotinoides con actividad por contacto e ingestión, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos en la post-sinapsis interfiriendo los receptores de la acetilcolina. Posee la característica de volteo rápido, lo cual implica que inmediatamente después del contacto con el producto, el insecto sufre una paralización total de su acción biológica y consecutivamente ocurre la muerte poco tiempo después de la aplicación.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARROZ	SOGATA ( <i>Tagosodes orizicolus</i> )	150 cc/ha	21	4
PAPA	POLILLA GUATELMATECA ( <i>Tecia solanivora povolny</i> )	600 cc/ha	15	4

\*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. \*\*P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

**ARROZ:** Se realizará una sola aplicación con umbral de daño económico. Cuando sobrepase el umbral de 50 sogatas por 10 pases de doble jama. **Papa:** Se realizará una sola aplicación al momento del aporque del cultivo. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de agua.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

**THILAM<sup>®</sup> 247 SC** es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Compatible con la mayoría de productos utilizados en el control fitosanitario, en caso de duda realizar pruebas previas. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas

### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-02/03/2021