




### DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	INSECTICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Gránulos Dispersables (WG)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	1764
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	100 g, 1 kg.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	<b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO</b> 

### INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Thiamethoxam.....250 g/kg Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Kilo
GENERALIDADES:	<p><b>FURIO 250 WG</b> es un insecticida de amplio espectro y puede ser usado en aplicaciones foliares y al suelo, formulado como gránulos dispersables, para el control de insectos chupadores y algunos masticadores en diversos cultivos.</p> <p><b>FURIO 250 WG</b> es un insecticida sistémico que aplicado al follaje es absorbido por hojas y tallos y transportado en forma sistémica acropetal, interfiere con los receptores nicotínicos (receptor acetilcolina nicotínico) produciendo convulsiones nerviosas en el insecto, que producen parálisis y muerte.</p>

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
TOMATE	MOSCA BLANCA ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	0.4 kg/ha	3	4
CAFÉ	MINADOR DE LA HOJA ( <i>Leucoptera coffeella</i> )	0.4 kg/ha	60	4



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARROZ	CHINCHE DEL ARROZ ( <i>Oebalus sp.</i> )	0.1 kg/ha	21	4
PAPA	MOSCA BLANCA ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	0.4 kg/ha	14	4
MANGO ( <i>Mangifera indica</i> )	CHINCHE ( <i>Monalonion velezangeli</i> )	0.25 kg/ha	0	4
AGUACATE ( <i>Persea americana</i> )				
DURAZNO ( <i>Prunus persica</i> )				
CIRUELA ( <i>Prunus domestica</i> )				
SAPOTE ( <i>Casimiroa edulis</i> )				

\*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. \*\*P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de **FURIO 250 WG** de acuerdo al cuadro de usos, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el umbral de daño económico, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

#### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

**FURIO 250 WG** se puede aplicar por vía terrestre y en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas adecuadas y presión baja para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de usos autorizados, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen posteriormente.

Al realizar las mezclas, siempre se debe agitar bien cada que adicione un producto antes de agregar el siguiente.



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

#### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-22/12/2021