



## DATOS GENERALES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: | AVGUST COLOMBIA S.A.S.<br>Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia<br>Tel: (57) 310 451 3336  |
| CLASE:                       | FUNGICIDA AGRÍCOLA  |
| FORMULACIÓN:                 | Polvo Mojable (WP)  |
| REGISTRO NACIONAL ICA N°:    | PL0014722023  |
| PRESENTACIONES AUTORIZADAS:  | 500 g.  |
| INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:    | <p style="text-align: center;"><b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO<br/>CUIDADO</b></p>  |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| COMPOSICIÓN GARANTIZADA: | Ingrediente activo:<br>Mancozeb.....640 g/kg<br>Cymoxanil.....80 g/kg<br>Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Kilo   |
| GENERALIDADES:           | <p><b>OVER 72 WP</b>, es un fungicida sistémico-protectante con actividad curativa, preventiva y protectante multisitio. El Cymoxanil, es rápidamente absorbido y translocado acropetalmente y Mancozeb se dispersa sobre las hojas dando la protección sobre nuevas infestaciones de la enfermedad.</p> <p><b>OVER 72 WP</b>, pertenece al grupo de los Ditiocarbamatos (Mancozeb) y Acilalaninas (Cymoxanil), es una combinación de actividad sistémica (Cymoxanil) más actividad por contacto (Mancozeb).</p> |

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | ENFERMEDAD   | DOSIS     | *P.C./días | **P.R./horas |
|---------|--|-----------|------------|--------------|
| TOMATE  | GOTA O TIZÓN TARDÍO<br>( <i>Phytophthora infestans</i> ) | 2.0 kg/ha | 7          | 4            |
| PAPA    | GOTA O TIZÓN TARDÍO<br>( <i>Phytophthora infestans</i> ) | 2.0 kg/ha | 7          | 4            |

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. \*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. \*\*\*N.A: No aplica



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de **OVER 72 WP** de acuerdo a la tabla de usos, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el umbral de acción, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de manejo integrado de cultivo y recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

#### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

**OVER 72 WP** debe ser diluido en agua y aplicado garantizando un cubrimiento total de las estructuras de las plantas. Se puede aplicar por vía terrestre y en forma dirigida, utilizando los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cono hueco y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de usos autorizados, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después.

#### Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 200-600 L/ha de acuerdo al desarrollo del cultivo.

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "No contamine fuentes de agua."
- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con relación a los cuerpos de agua."
- "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar."
- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin."
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos."
- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre."

#### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



V05-CO-21/06/2024